

Klášterecká kyselka, s.r.o., nám. Dr. Eduarda Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51

č.j.: VŘ/01/2018/KR
vyřizuje: Bc. Jaroslav Krejsa
tel.: 737 270 065
mail: reditel@kk-ts.cz

Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu Směrnice č. 3/2016 Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01. 01. 2017

Název akce: „Nákup malotraktoru + příkopové sekačky, nesený mulčovač, zařízení pro zimní úklid a drtiče větví“.

A) Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Klášterecká kyselka, s.r.o.
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Statutární orgán: Stanislav Pechouš – jednatel společnosti
IČ: 250 13 866
DIČ: CZ250 13 866
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Jaroslav Krejsa, ředitel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Kocum 731 192 381; technik@kk-ts.cz
Webové stránky: www.kk-ts.cz
(dále zadavatel)

B) Druh, předmět, místo a termín plnění

Předmětem zakázky je nákup nového komunálního nosiče pro nástavby, dle přílohy č. 01 – Základní požadavky pro nákup nosiče a nástaveb

C) Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat osobně na adresu Klášterecká kyselka, s.r.o., U Koupaliště 507, 431 51 Klášterec nad Ohří do konce lhůty pro podávání nabídek a to v pracovní dny:
pondělí až pátek od 07.00 hod do 14.00 hod


Dodavatelé mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele Klášterecká kyselka, s.r.o., U Koupaliště 507, 431 51 Klášterec nad Ohří tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání nabídek.

Nabídky budou označeny „NEOTVÍRAT“.

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 15. 03. 2018 (čtvrtek) do 14.00 hodin,
od umístění na profil zadavatele dne 28. 2. 2018

D) Požadavky na zpracování nabídky

- nabídka bude zpracována v českém jazyce + návrh kupní smlouvy
- dodržení technické specifikace dle přílohy č. 01 Základní požadavky pro nákup nosiče a nástaveb



- další relevantní informace pro realizaci zakázky (záruční list, délka záruční doby, zaškolení obsluhy, a jiné další písemnosti potřebné k bezproblémovému provozu)
- reference využití nabízené techniky za poslední tři roky

E) Hodnotící kritérium

- nejnižší cenová nabídka v Kč bez DPH

F) Práva zadavatele

1. Zadavatel není povinen hradit uchazeči náklady, které mu vznikly v souvislosti se zpracováním a podáním nabídky. Uchazeč podává svoji nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
2. Zadavatel si ponechá zaslané nabídky, jako doklad o průběhu výběrového řízení.
3. Zadavatel má právo si ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a provádět změny či doplnění, opravit chyby a opomenutí ve lhůtě pro podání nabídek.
4. Zadavatel je oprávněn neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
5. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo do doby uzavření smlouvy zrušit nebo odmítnout veškeré podané nabídky.

Příloha:

č. 01 – Základní požadavky pro nákup nosiče a nástaveb

V Klášteřci nad Ohří, dne: 28. 2. 2018

S pozdravem
Bc. Jaroslav Krejsa
ředitel společnosti



Klášterecká kyselka, s.r.o.
děláme město h-zo

Klášterecká kyselka, s.r.o.
Sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 55
431 51, Klášterecká nad Ohří
IČO: 25013866, DIČ: CZ25013866
+420 737 270 065
www.kk-ts.cz



Základní požadavky pro nákup nosiče a nástaveb

Poskládáno dle priority:

1.1 – malotraktor (řidičské oprávnění sk. B)

1.2 – příkopová sekačka pro údržbu příkopů a nedostupná místa

1.3 – nesený mulčovač

1.4 – zimní úklid, posyp komunikací, chodníků a pěších zón chem a inertním posypovým materiálem do 8 mm

1.5 – drtič nesený pro likvidaci větví

Základní požadavky	Jednotka	Požadovaná hodnota	splňuje požad. ano/ne
1.1. Nosič nástaveb			
Motor – kapalinou chlazený diesel - nepřepřítovaný		ano	
Motor – výkon	kW	min. 33	
Prosklená kabina s klimatizací a topením, min. 2 světla vpředu		ano	
Maják snímatelný a sklopný		ano	
Vzduchem odpružené sedadlo		ano	
Typ převodovky		Hydrostatická	
Vnější poloměr otáčení	mm	do 3 800	
Šířka (průjezdnost chodníky)	mm	do 1 650	
Délka	mm	do 3 600	
Výška (pod stromy, autobusové zastávky)	mm	do 2 500	
Hmotnost stroje bez nástaveb (nosnost chodníků)	kg	do 2 100	
Řidičské oprávněné skupiny B (do 3,5 t)		ano	
Osvětlení a homologace pro provoz na komunikacích		ano	
Vypínatelný pohon 4 x 4		ano	
Zadní tažné zařízení koule ISO 50		ano	
Otáčky vývodového hřídele 540/1000		ano	
Zvedací síla v oku	kg	min 1 000	
Minimální hodnota konstrukční rychlosti (pro přejezdy)	Km/hod	40	
Cena za nosič			
1.2 příkopová sekačka pro příkopy a nedostupná místa			
Dosah ramene příkopové sekačky do	m	3,5	
Olejový chladič		ano	
Možnost přední agregace		ano	
Záběr mulčovací hlavy	mm	min. 800	
Elektrohydraulické ovládání		ano	
TBZ přední		ano	
Cena nástavbu			
1.3 nesený mulčovač			
Záběr sečení	mm	min. 1 600	
Možnost bočního posuvu		ano	
Výměnné nože/kladiva		ano	
Stavitelný opěrný válec		ano	
Kardanový hřídel		ano	
Cena za nástavbu			

1. 4. zimní úklid a sypání komunikací, chodníků a pěších zón chemickým a inertním posypem do 8 mm			
Nesený sypač (rozmetadlo)		ano	
Kapacita sypače posypového materiálu (sůl, inertní)	l	min. 400	
ovládání sypače s možností regulace šířky posypu a velikosti dávky		ano	
Šípová radlice o pracovní šířce s hydraulickým natáčením.	cm	do 2 100	
Cena za nastavbu			
1. 5. drtič nesený pro likvidaci větví			
Průměr drceného materiálu	mm	min. do 100	
Velikost nadrcené štěpky	mm	max 15	
Cena za nastavbu			
předvedení stroje odpovídajících parametrů do týdne od výzvy zadavatele		ano	
Návody v českém jazyce pro nosič a nastavbu		ano	
Dodání do dnů od podpisu KS		ano	

Zpracoval: Kocum a Krejsa

Datum: 21. 2. 2018



Klášterecká kyselka, s.r.o.
děláme město hezčí

Klášterecká kyselka, s.r.o.
Sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85
431 51, Klášterec nad Ohří
IČO: 25013866, DIČ: CZ25013866
+420 737 270 065
www.kk-ts.cz

